

**GRIMME**  
HARVESTING SUCCESS!

# Aanaarders uit de Grimme GH-serie


Goed gevormd –  
harvesting success!



# Halen er meer voor u uit: de aanaarders/rugvormers uit de GH-serie


## Het volledige programma voor professionals

Ons MultiTalent: Aanaarders, schijven of tanden in verschillende vormen kunnen op het massieve dubbele frame met driepuntsboks worden gemonteerd. Een verder pluspunt: de torsievrije, stabiele constructie – ook onder grote belastingen.



### Onze innovatieve oplossingen voor alle grondsoorten: Originele Grimme aanaarders

Op de achterste massieve framebalk worden, al naar gelang de omstandigheden, aanaarders of schijven gemonteerd.




### Snel en eenvoudig verstelbaar: stabiele woelertanden – voor het intensief losmaken van de grond


Op de voorste massieve framebalk zijn afhankelijk van de omstandigheden, diverse soorten woelertanden leverbaar.



2 woelertanden nr. 1



2 woelertanden nr. 1




2 woelertanden nr. 1



2 woelertanden nr. 1


### Aan u de keuze: de standaard beschikbare uitvoeringen in één oogopslag




2 woelertanden nr. 1



2 woelertanden nr. 1



2 woelertanden nr. 1




2 woelertanden nr. 1

### Groter. Breder. Langer: de verhoudingen van de woelertanden in één overzicht

Robuust en slijtvast: Op de voorste, massieve, draagbalk is standaard één tand per voor gemonteerd – tegen meerprijs kunnen grotere en/of meerdere woelers worden gemonteerd.



# Uitrustingen, die zich snel betaald maken: de aanaardkap van Grimme



Trapeziumvorm incl. speedkap (optie)

Buik vormig, RVS, met speedkap (optie)

Buik vormig, RVS (optie)

Buik vormig (standaard)

In topvorm: De achter de aanaarders bewegend opgehangen rugvormkap laat ruime, strak gevormde, ruggen achter. De benodigde druk wordt door drukveren bereikt. De gewenste ruggenvorm of ruggenoppervlak worden bereikt met de verschillende vormen van de kappen die leverbaar zijn.



1



2

De aanaardkap (1) voor opgekomen gewas (optie), maakt deze machine universeel inzetbaar.

De optionele steunwielen kunnen met een verstelspindel op de gewenste diepte (2) worden ingesteld.



3



4

Een grote geleideschijf (optie) biedt stabiliteit op glooiende percelen (3) – tegen meerprijs met een hydraulische cilinder uit te voeren voor een comfortabele bediening vanuit de trekkercabine.

Geveerde schijven in plaats van aanaarders (4). Voordeel: vraagt minder vermogen en zorgt voor een nog betere verkrumeling. De aanaardkap brengt daarna de rug in vorm.



5



6

Een oplossing op zeer lichte grondsoorten: in plaats van een rugvormkap kunnen grote kooirollen (5) worden gemonteerd (optie).

De losse kruimelige rugoppervlakte neemt het (beregennings-) water zeer goed op. De rollen zijn in breedte verstelbaar (6).

## Blijft op koers: de Grimme aanaarder met losse elementenkap



*Optimale werkstand: De woelertanden (in hoogte verstelbaar) maken de grond los. De geveerde aanaarders brengen de grond op de rug en de vijf losse elementen maken het karwei af. – Als optie kunnen deze rugvorm-elementen onderling worden verbonden en/of worden dichtgemaakt.*



*Detailopname van de geveerde losse elementenkap.*



*Ook bij reeds hoog staand opkomend gewas functioneert deze Grimme rugvormer probleemloos.*



*Perfect resultaat: grote, buik vormige ruggen – voor een optimale ontwikkeling van de aardappel.*

## Technische gegevens

	GH 2	GH 4	GH 6	GH 8
<b>Aantal rijen</b>	2	4	6	8
<b>Rijenafstand</b>	75 cm Optie: > 75 cm	75 cm Optie: > 75 cm	75 cm Optie: > 75 cm	75 cm Optie: > 75 cm
<b>Aanaarders of schijven</b>	naar keuze			
<b>Woelertanden per voor</b>	1	1	1	1
<b>Extra woelertanden</b>	Optie	Optie	Optie	Optie
<b>Gewicht</b>	500 kg	800 kg	1.200 kg	1.600 kg
<b>Breedte bij 75 cm</b>	2.000 mm	3.280 mm	4.800 mm	6.300 mm
<b>Lengte</b>	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm

*Uw Grimme dealer is met raad en daad altijd in de buurt:*

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG · Hunteburger Straße 32 · D-49401 Damme  
Telefoon +49 5491 666-0 · Telefax +49 5491 666-298  
grimme@grimme.de · www.grimme.com

**GRIMME**  
HARVESTING SUCCESS!